


F i n t e c h H S H 型 光加熱スポットヒータ


H S Hはハロゲンランプの光を点集光し加熱するヒータです。最高加熱温度は1400℃以上が可能。熱媒体が不要で真空中での加熱も可能。瞬時ON-OFF。金属加熱が高効率だが、樹脂等の透過、浸透加熱も有効。究極的なクリーン加熱方法



なぜ F i n t e c h のスポット集光ヒーターなのか - - - ?

最高性能はもちろん世界一の豊富な品種構成（Φ12～Φ160, 20w～2.5kw）であり、しかも低コストでほぼ即納体制を整えています





シリーズ名	焦点距離 F mm	外形寸法 Φ D × H	ランプ定格 電圧-電力-寿命	冷却方法	前面ガラス	その他オプション	備考
HSH-12	6	Φ 12 × 35	12v-20w-350h	自然空冷	標準装備		
HSH-18	9	Φ 18 × 35	12v-40w-500h	自然空冷	標準装備		
HSH-30	15 30 40	Φ 30 × 40	10v-85w-1200h 12v-110w-800h 24v-75w-800h	自然空冷 水冷 配管エア-空冷	無し	水冷 配管エア-空冷器	
HSH-35	12 15 30	Φ 35 × 44.5	10v-85w-1200h 12v-110w-800h 24v-75w-800h	自然空冷 水冷 配管エア-空冷	オプション	水冷器 配管エア-空冷器 前面ガラス窓	
HSH-60	15 30 60 105 ∞	Φ 60 × 75	12v-110w-800h 24v-150w-500h 24v-300w-800h 36V-450W-150h	自然空冷 水冷 配管エア-空冷	オプション	水冷器 配管エア-空冷器 前面ガラス窓	
HSH-120	45 100 260	Φ 120 × 112	100v-500w-800h 100v-1kw-800h 200v-1kw-800h	水冷(標準装備) 配管エア-空冷 ファン空冷	オプション	水冷器 配管エア-空冷器 前面ガラス窓	
HSH-160	40 80 160 320	Φ 160 × 173	100v-2kw-200h 100v-2.5kw-200h	水冷(標準装備)	オプション	前面ガラス窓	

- ◎焦点距離とランプ定格が枠内に複数ある場合、それらを自由に組み合わせ可能です
- ◎ミラーはアルミ母材に金メッキ仕様です
- ◎使用可能な範囲で、できるだけ低い電圧でご使用ください。10%下げると寿命は約3倍です
- ◎ここにある情報は一部です。詳しくは必ずwebページ参照 <https://www.fintech.co.jp>

Fintech co.,ltd. (有) フィンテック 〒651-2225 神戸市西区桜が丘東町1-13-5 Tel:078-995-1774 Fax.050-3156-7599 E-mail.kobe@fintech.co.jp	代理店
--	-----